



Manual d'identitat corporativa

## 16. e-Bicibox

## Índex

16.1 Marca e-Bicibox.....	3
16.1.1 Construcció de la marca.....	4
16.1.2 Tipografia de la marca .....	5
16.1.3 Colors corporatius .....	6
16.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge .....	7
16.1.5 Àrea de seguretat i mida mínima .....	8
16.1.6 Aplicacions incorrectes.....	9
16.1.7 Icona de suport.....	10
16.2 Aplicació de marca.....	11
16.2.1 Estacions .....	11
16.2.2 Panell informatiu .....	14
16.2.3 Bicicleta .....	16
16.2.4 Targeta d'usuari .....	18

### 16.1 Marca e-Bicibox


Aquest és el logotip del servei e-Bicibox. Sempre anirà acompanyat del logotip AMB; poden fer conjunt, com en el primer exemple, o anar per separat.



16.1.1 Construcció de la marca

En aquest esquema es mostra la relació entre els diferents elements que componen la marca del servei e-Bicibox.

Aquestes proporcions no es poden alterar sota cap mena de concepte, excepte en les aplicacions que estiguin normativitzades en el manual.



**16.1.2 Tipografia de la marca**

La tipografia oficial de la marca és la FS Joey en les seves diferents versions. A continuació es mostra un exemple de la família tipogràfica.

**FS Joey**

**Tipografia  
 corporativa**  
 CREATIVA  
 SOCIAL  
 emocional  
 Innovadora

FS Joey Regular  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 (0123456789.,:;€?!)

FS Joey Medium  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 (0123456789.,:;€?!)

FS Joey Bold  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 (0123456789.,:;€?!)

FS Joey Heavy  
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 (0123456789.,:;€?!)

### 16.1.3 Colors corporatius

Aquests són els colors corporatius principals del servei Bicibox i les seves referències en quadricromia, RGB, HTML i RAL.

<b>Pantone 485 C</b> CMYK 0-95-100-0 RGB 228-35-19 HTML #E42313 RAL 3020	<b>Pantone 425 C</b> CMYK 0-0-0-80 RGB 88-88-90 HTML #58585A RAL 7043	<b>Pantone Process Blue C</b> CMYK 100-10-0-10 RGB 0-139-203 HTML #008BCB RAL 5015
[Color swatch: Red]	[Color swatch: Dark Gray]	[Color swatch: Blue]
[Color swatch: Lighter Red]	[Color swatch: Medium Gray]	[Color swatch: Lighter Blue]
[Color swatch: Very Light Red]	[Color swatch: Light Gray]	[Color swatch: Very Light Blue]
[Color swatch: Palest Red]	[Color swatch: Lightest Gray]	[Color swatch: Lightest Blue]

**16.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge**

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu.

Quan no es pugui fer servir en el color corporatiu s'aplicarà la versió de la marca a una tinta. Sempre que el color de fons sigui un color clar

s'aplicarà en color negre; en cas contrari s'aplicarà en blanc, però mai en color.



\* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.

### 16.1.5 Àrea de seguretat i mida mínima

Per evitar interferències amb altres elements que puguin afectar la identitat i visibilitat de la marca, es mantindrà sempre una àrea de

seguretat respecte a la marca de l'AMB equivalent a l'amplada de la meitat del símbol.

La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca de servei AMB és a 4 mm d'alçada.



4mm 

**16.1.6 Aplicacions incorrectes**

La marca té unes mides i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia i funcionalitat.

En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicarà de forma incorrecta.

Aplicació incorrecta del color



Aplicació incorrecta sobre fons de color



Deformació de la marca



Ús incorrecte de la tipografia



Aplicació amb una resolució incorrecta



Ús incorrecte de les proporcions i disposició



Aplicació incorrecta sobre fons d'imatge



Afegir elements gràfics addicionals



**16.1.7 Icona de suport**

La icona serveix per donar suport visual al servei, il·lustrar-lo i identificar-lo ràpidament.

No forma part del logotip, no cal utilitzar-la si el logotip va sol. S'utilitzarà en aplicacions, per exemple en

fullets, publicitat, vehicles, senyalització, xarxes socials...



**Versions de color**


Pantone 485 C  
 CMYK: 0-95-100-0



Pantone 425 C  
 CMYK: 0-0-0-80



Blanc i negre







## 16.2 Aplicació de marca



### 16.2.1 Estacions

L'aplicació de la marca a les estacions e-Bicibox és la següent.

Aplicació de marca a estació e-Bicibox de 14 places








16.2.2 Panell informatiu

El panell informatiu de les estacions té les especificacions següents.




Exemples d'aplicació de marca a estacions e-Bicibox



**16.2.3 Bicicleta**

L'aplicació de la marca e-Bicibox a les bicicletes elèctriques és la següent:

Lateral dret




Lateral esquerre



### 16.2.4 Targeta d'usuari

La targeta d'usuaris d'e-Bicibox té les especificacions següents. A la part posterior es reserva un espai en blanc per al número d'usuari.



Per a consultes o informació més exhaustiva, adreceu-vos a [oficinamarca@amb.cat](mailto:oficinamarca@amb.cat)