



Manual d'identitat corporativa


12. Bicibox

Índex

12.1 Marca Bicibox	3
12.1.1 Construcció de la marca.....	4
12.1.2 Tipografia de la marca	5
12.1.3 Colors corporatius	6
12.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge	7
12.1.5 Àrea de seguretat i mida mínima	8
12.1.6 Aplicacions incorrectes.....	9
12.1.7 Icona de suport.....	10
12.2 Aplicació de marca.....	11
12.2.1 Estacions 2014	11
12.2.2 Estacions 2015	13
12.2.3 Anunci app Bicibox a les estacions	14
12.2.4 Panell informatiu	15
12.2.5 Targeta d'usuari	17
12.2.6 Material gràfic	18
12.2.7 Xarxes socials	20
12.2.8 Construcció de l'avatar.....	21
12.2.9 Aplicació mòbil.....	24
12.2.10 Construcció de la icona	25

12.1 Marca Bicibox


Aquest és el logotip del servei Bicibox.



12.1.1 Construcció de la marca

En aquest esquema es mostra la relació entre els diferents elements que componen la marca del servei Bicibox.

Aquestes proporcions no es poden alterar sota cap mena de concepte, excepte en les aplicacions que estiguin normativitzades en el manual.



12.1.2 Tipografia de la marca

La tipografia oficial de la marca és la FS Joey en les seves diferents versions. A continuació es mostra un exemple de la família tipogràfica.

FS Joey

**Tipografia
corporativa**
CREATIVA
SOCIAL
emocional
Innovadora

FS Joey Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789.,:;€?!)

FS Joey Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789.,:;€?!)

FS Joey Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789.,:;€?!)

FS Joey Heavy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(0123456789.,:;€?!)

12.1.3 Colors corporatius

Aquests són els colors corporatius principals del servei Bicibox i les seves referències en quadricromia, RGB, HTML i RAL.

Pantone 485 C CMYK 0-95-100-0 RGB 228-35-19 HTML #E42313 RAL 3020	Pantone 425 C CMYK 0-0-0-80 RGB 88-88-90 HTML #58585A RAL 7043	Pantone Process Blue C CMYK 100-10-0-10 RGB 0-139-203 HTML #008BCB RAL 5015
[Color swatch: Red]	[Color swatch: Dark Gray]	[Color swatch: Blue]
[Color swatch: Lighter Red]	[Color swatch: Medium Gray]	[Color swatch: Lighter Blue]
[Color swatch: Very Light Red]	[Color swatch: Light Gray]	[Color swatch: Very Light Blue]
[Color swatch: Palest Red]	[Color swatch: Lightest Gray]	[Color swatch: Lightest Blue]

12.1.4 Positiu, negatiu i sobre fons de color o imatge

Sempre que sigui possible s'aplicarà el logotip en la seva versió a color en positiu. Sobre fons negre o molt fosc s'aplicarà la versió en negatiu.

Quan no es pugui fer servir en el color corporatiu s'aplicarà la versió de la marca a una tinta. Sempre que el color de fons sigui un color clar

s'aplicarà en color negre; en cas contrari s'aplicarà en blanc, però mai en color.




* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.

12.1.5 Àrea de seguretat i mida mínima

Per evitar interferències amb altres elements, que puguin afectar la identitat i visibilitat de la marca, es mantindrà sempre, i en tots els casos,

una àrea de seguretat respecte a la marca de l'AMB equivalent a l'amplada de la meitat del símbol.

La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca de servei AMB és a 4 mm d'alçada.




4mm  **AMB**  **Bicibox**

12.1.6 Aplicacions incorrectes

La marca té unes mesures i proporcions relatives determinades pels criteris de composició, jerarquia

i funcionalitat. En cap cas es faran modificacions d'aquestes mides ni s'aplicarà de forma incorrecta.

Aplicació incorrecta del color



Aplicació incorrecta sobre fons de color



Deformació de la marca



Ús incorrecte de la tipografia



Aplicació amb una resolució incorrecta



Ús incorrecte de les proporcions i disposició



Aplicació incorrecta sobre fons d'imatge



Afegir elements gràfics addicionals



12.1.7 Icona de suport

La icona serveix per donar suport visual al servei, il·lustrar-lo i identificar-lo ràpidament.

No forma part del logotip, no cal utilitzar-la si el logotip va sol. S'utilitzarà en aplicacions, per exemple en

fullets, publicitat, vehicles, senyalització, xarxes socials...



Versions de color

Pantone Process Blue C
CMYK: 100-10-0-10



Pantone 425 C
CMYK: 0-0-0-80



Blanc i negre




12.2 Aplicació de marca


12.2.1 Estacions 2014

L'aplicació de la marca a les estacions Bicibox, model any 2014, és la següent.

Aplicació de marca a estació Bicibox de 14 places




Aplicació de marca a estació Bicibox de 7 places



12.2.2 Estacions 2015


L'aplicació de la marca a les estacions Bicibox, model any 2015, és la següent.

Aplicació de marca a estació Bicibox de 14 places




12.2.3 Anunci app Bicibox a les estacions

Les estacions Bicibox porten una crida a descarregar-se l'app oficial de Bicibox. Aquí se'n mostren les seves especificacions i mides.



12.2.4 Panell informatiu

El panell informatiu de les estacions té les especificacions següents.




Exemples d'aplicació de marca a estacions Bicibox



12.2.5 Targeta d'usuari

La targeta d'usuaris de Bicibox té les especificacions següents. A la part posterior es reserva un espai en blanc per al número d'usuari.




12.2.6 Material gràfic

A l'hora d'aplicar el sistema visual a les peces gràfiques, s'han de respectar les següents indicacions.

Per treballar la franja superior utilitzarem el color blau corporatiu del servei Bicibox.

La franja inferior serà blanca. En cas d'estar sobre fons blanc serà gris clar.



*Es poden ajustar els percentatges segons la imatge de fons.

Exemples d'aplicació de marca en material imprès




12.2.7 Xarxes socials

Aquest és l'avatar per a les xarxes socials. Està format per l'encapçalament institucional, la icona auxiliar i el nom a sota.




12.2.8 Construcció de l'avatar

Aquestes són les proporcions dels elements que componen l'avatar.



El gruix de la línia de la icona/pictograma descriptiva serà "W", l'altura de la barra de la lletra "A".

S'utilitzen 4 colors: blanc, negre i dues tonalitats del blau.




Exemple d'aplicació de marca a les xarxes socials





12.2.9 Aplicació mòbil

Aquesta és la icona per a l'aplicació mòbil. Està formada per l'encapçalament institucional i la icona auxiliar; el nom l'afegeix el sistema a sota de la icona.




12.2.10 Construcció de la icona

Aquestes són les proporcions dels elements que componen la icona.




El gruix de la línia de la icona/pictograma descriptiva serà "V", l'ample de l'asta vertical de la "B".
S'utilitzen 3 colors: blanc, negre i blau.



RGB	255-255-255	RGB	0-0-0
HTML	#FFFFFF	HTML	#000000

Color de l'aigua, el cel, el mar. Seguretat i confiança.	RGB	0-139-203	40%	RGB	150-204-234
	HTML	#008BCB		HTML	#95CBE9

Exemple d'icona d'aplicació mòbil amb el nom afegit a sota pel sistema



Per a consultes o informació més exhaustiva, adreceu-vos a oficinamarca@amb.cat